

- PROCESSO 290/2025 -
Aquisição de Rack Inteligente e Climatizado padrão EIA 310-D 19" de no mínimo 42 U's

Critérios Estatísticos gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos.
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

	MÉDIA	MEDIANA
Coeficiente de variação	25%	

TOTAL GERAL	R\$ 334.260,00
-------------	----------------

ANÁLISE CRÍTICA DE VALORES ORÇADOS

PROCESSO 209/2025

I- METODOLOGIA DE CÁLCULO

Normas de regência: Lei 14.133/2021, artigo 23 e demais artigos pertinentes.
Portaria 119/2020 da Câmara da Serra - art.28,29 e 30, Acórdão 14052006 TCU, IN 73/2020

II - METODOLOGIA PARA ANÁLISE CRÍTICA DA PESQUISA

Normas de regência: Portaria 119/2020 da Câmara da Serra - art. 26 e 27, Acórdãos 1108/2007 e 890/2007 TCU, IN 73/2020 MPOG itens 1.4 e 1.5.
- Critérios fundamentados utilizados para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados.
30% Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos.
70% Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos
25% Coeficiente de variação

IV - METODOLOGIA PARA FONTES DE PESQUISA

Normas de regência: Portaria 119/2020 da Câmara da Serra - art.8º, Acórdãos 697/2008 e 280/2010 TCU, IN 73/2020 MPOG item 1.1.
- Se tratando da Lei 14.133/2021, IN 65/2021 e IN 91/2022.

V - SÍNTESE DA PESQUISA

A) Alguma cotação foi desconsiderada por ser julgada com valor inexequível, inconsistente ou excessivamente elevado? SIM () (X) NÃO

B) Cite os itens que tiveram valores enquadrados no item acima (valor inexequível, inconsistente, etc) :

C) Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentam grandes variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado? SIM (x) () NÃO

D) Outras informações relacionadas as cotações:


- 17 e-Mails enviados para cotação de preços junto a fornecedores
3 Empresas enviaram orçamentos

E) Sites de órgãos públicos consultados:

CONSULTA ENCONTROU RESULTADO COMPATÍVEL?	SIM	NÃO	Observação
PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas		x	
SIGA - Sistema Integrado de Gestão Adm. do Governo do Estado do Espírito Santo		x	
ComprasNet - Portal de Compras do Governo Federal		x	
Plataforma Banco de Preços		x	
- Grande Vitória:			
Prefeitura Municipal da Serra/ES		x	
Prefeitura Municipal de Vitória/ES		x	
Câmara Municipal de Vitória/ES		x	
Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES		x	
Câmara Municipal de Vila Velha/ES		x	
Prefeitura Municipal de Cariacica/ES		x	
Câmara Municipal de Cariacica/ES		x	
Prefeitura Municipal de Viana/ES		x	
Câmara Municipal de Viana/ES		x	

F) Conclusão:

Com base no Mapa de Apuração, o valor estimado total para esta contratação é: R\$ 334.260,00

Responsável pela Pesquisa de Preços:	Agente Legislativo - Câmara Municipal da Serra Thainá de Andrade Lacerda Dias	 Assinatura
	Assessor Técnico Setorial	

Declaro para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de preços para futura aquisição/contratação dos itens presentes neste processo licitatório, que o preço de referência foi formado nos ditames das Normas de Regência, devidamente apontados na planilha acima.

Data: segunda-feira, 24 de março de 2025

Modelo Atualizado por Andreia A.L. Dias
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Thainá de Andrade Lacerda Dias
Agente Legislativo

PROC. N° 240/25
CMS/FL. N° 68
P

Planilha Orçamentária de Valor Estimado

- PROCESSO: 209/2025

Aquisição de Rack Inteligente e Climatizado padrão EIA 310-D 19" de no mínimo 42 U's

Data do orçamento estimado: 24/03/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO / FORMATO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SSD 480GB – Capacidade: Rack Inteligente e Climatizado padrão EIA 310-D 19" de no mínimo 42 U's	UND	2	167.130,00	334.260,00
					334.260,00